VOCE DI 6 LINGUE (EN / FR / PL / ES / TR / CN)
32 MEMORIA
FUNZIONE DI SCANSIONE (TEMPO REALE TEMPERATURA CORPO/ MODALITÀ OGGETTI
1. Gamma per il corpo umano: 35.5C-42.9C
2. Gamma per oggetto: 0C-118C
3. Display retroilluminato
4. Lettura C / F disponibile
5. Richiamo automatico dell'ultima lettura
6. Spegnimento automatico
7. Indicazione del livello della batteria
8. Impostazione di deviazione: 0C-3.0C
9. Cicalino per allarme febbre

Norma applicabile: EN 12470-5 e ASTM 1965-98
Distanza di misurazione: 5CM-8CM
Precisione per il corpo umano:
± 0,3 ℃ / 0,5 ℉ 35,5-42,9 ℃ (95,9-107,6 ℉)
Precisione per oggetto:
± 0,3 ℃ / 0,5 ℉ 32,0-35,4 ℃ (89,6-95,7 ℉)
Risoluzione: 0,1 ° C / 0,1 ° F
Condizioni operative: 10.0 ° C-40.0 ° C (50.0 ° F-104.0 ° F)
Umidità ≤ 80% senza condensa
Condizioni di stoccaggio: -25,0 ° C-55,0 ° C (-13,0 ° F-131,0 ° F)
Umidità ≤90% senza condensa
Batteria: 2 * batteria AA

Sito web:thermometersupplier.com

Email: sanieleung@dor-medex.com