Medexpro □□□37.8 ℃ (100 ℉) □□□
□□□□
1□□□
1□□□□□□□□□
1□□□□□
1□□□
5□□□□□□□

□□ illustreation

□□□□

□□□: □□□□□□□ jt002nm
□□: 1.5 dc□1LR41 □□□□□□
□□□□: 0.1 mw
□□□□: □1100□□ (1 □10□□□□□□□□)
□□□□□□□□□: □□□□□

□□□□: □□□
□□□□: 0.1 □□□□3□□+ ° c (f) □□
□□□□: ±0.1 ° c (32 ° c 43 ° c)
±0.18 ° f (89.60 ° f-109.40 ° f)
□□□□: 2m
□□□□:32 ° c ~ 43 ° c (89.6 ~ 109.40 ° f)
□□□□: □□□□: + 10 ° c ~ + 40 ° c (50 ° f ~ 104 ° f)
□□□□:-20 ° c ~ + 60 ° c (-4 ° f ~ 140 ° f)
□□□□□: □□□□ 30 ~ 95% rh
□□: □ 15g (□□□□)
□□□□: 20mm (□) * 130mm (l) * 13mm (d)
□□□: □□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□ lr4)□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□:80/ctn
□□□□: 331mm * 305mm * 260mm

□□□□□□□:

1.lcd □□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
* □: □□□□□32℃□□□90℉□□□□□□lcd □ lo □□□□□□□□□□□□□□□□□42.9 ℃□□□109.9 ℉□□□□□□□lcd □ hi □□□□□□□

□□□□.□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□

) □□□□: "√" □□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□35.7 ℃□37.3 ℃ (96.3 ℉□99.1 ℉) □□□□□□□□

b) □□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□ 1cm (1/2 □□) □□□□□□□□ 36.2 ℃□37.7 ℃ (97.2 ℉ □99.9 ℉) □□□□□□□□□

c) □□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□35.2 ℃□36.7 ℃ (95.4 ℉□98□□□□□□□□□



step3.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□10□□□□□□□ □□□□□□□□ lcd □□□□□□□□□□□□□□ (□□□□) □□



step4.

[illegible]/[illegible] [illegible] around10 [illegible]
[illegible]