Полутион маски головки вт102 с респираторной маской.

• Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
• Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
• Высокой плотности и высокой степени деградации для ТЧ2, 5

Основные функции
• Уникальная конструкция формы позволяет проделать недостаточное профиле и хорошую посадки.
• Повышение удобства в связи с легко регулируемым мостом носа
• Более гладкая пенопластовая полоса внутри маски
• Простота дыхания благодаря надежному носителю фильтров
• Для среды пыли и тумана
• Профессиональный микроволоконный носитель
• Материал высокого качества



Действия по использованию
Шаг 1: выберите правильный размер респираторного аппарата.
Шаг 2: Поместите ладонь через петли респиратора и выпьем по вашему лицу.
Шаг 3: Поместите респиратор, чтобы покрыть нос и подбородок.
Шаг 4: с одной рукой, держащей респиратор, используйте другую руку для размещения первой лямки на гребне головы (над ушами), а затем поместите вторую лямку на спину шеи.
Шаг 5: используя два пальца обеих рук, нажимайте металлическую деталь в соответствии с контуром моста носа. (никогда не зажмите металлическую деталь!)
Шаг 6: с помощью обеих рук в аппарате респираторного дыхания твердо выдохните, чтобы проверить наличие утечки вокруг него.
Шаг 7: утечка очевидно, когда ваши волосы перемещаются во время сильного выдохнуть. Если надеть очки, то туманность очков указывает на утечку.
Шаг 8: Если отмечается утечка воздуха, то перед повторным испытанием Отрегулируйте респиратор, ремни и кусок носа.

1
2
3
4
5